

**Stadt Lommatzsch  
Landkreis Meißen**

---

# **Flächennutzungsplan**

**mit integriertem Landschaftsplan**

## **Anlage 2**

### **Biotope**

04.09.2025

---

**ARNOLD CONSULT AG  
HEINRICH-HEINE-STR. 26, 01662 MEISSEN, TEL. 03521/7594-0**

**Biotopkartierung**

entsprechend Angaben des Umweltamtes des Landratsamtes Meißen (SBK2/SBK3)

<b>Biotop-Nr.:</b>	<b>Plan-Nr.</b>	<b>Biotopname</b>	<b>Biotoptypen-code</b>
4745U0671	Bt 16800	• Dorfteich Berntitz	SKA, SVR
4745Z048-	Bt 16852	• Graben NO Pöhsig	FG
4745Z0490	Bt 16853	• Mehlteuerbachaue NO Pöhsig	WAE, LFS, FQN, MNB
4745Z0520	Bt 16856	• quelliger Hang W Mehlteuer	WAE, LFS, FQN
4745Z059-	Bt 16863	• Trogener Bach S Alte Poststraße	FG
4745Z0600	Bt 16864	• nördlicher Teich bei Roitzsch	SVR
4745Z0620	Bt 16867	• Hohlweg an der Alten Poststraße	YH
4745Z0630	Bt 16868	• Streuobstwiesen im Südteil von Trogen	BS
4745Z0640	Bt 16869	• Streuobstwiese in Trogen	BS
4745Z0650	Bt 16870	• Teich in Trogen	SVR, SKA
4745Z066-	Bt 16871	• Hohlweg bei Trögen	BA
4745Z0670	Bt 16872	• Streuobstwiese im Nordteil von Trogen	BS
4745Z068-	Bt 16873	• Galgenloch bei Trogen	BA
4745Z0690	Bt 16874	• Streuobstwiese am Westrand von Roitzsch	BS
4745Z0700	Bt 16875	• Mehlteuerbachaue in Roitzsch	WAE, SKA, FBN
4745Z0710	Bt 16876	• Streuobstwiese am Südrand von Roitzsch	BS, GMM
4745Z072-	Bt 16877	• Teich in Striegnitz	SS
4745Z0730	Bt 16878	• Streuobstwiese am Nordrand von Dörschnitz	BS, GMM
4745Z0740	Bt 16879	• Streuobstwiesen in Dörschnitz	BS
4745Z075-	Bt 16880	• oberer Teich in Dörschnitz	SS
4745Z076-	Bt 16881	• Teich bei Lautzsch	SS, BY, FG
4745Z0770	Bt 16882	• Streuobstwiese in Lautzsch	BS
4745Z078-	Bt 16883	• Park Altsattel	BY, SS
4745Z0790	Bt 16884	• Wiese in Altsattel	GMM
4745Z0800	Bt 16886	• Teich in Barmenitz	SKA, SVR
4745Z081-	Bt 16887	• Lindengruppe bei Barmenitz	BY
4745Z0820	Bt 16888	• Streuobstwiese in Scheerau	BS
4745Z083-	Bt 16889	• Keppritzbachaue bei Paltzsch	GMV, FG
4745Z0840	Bt 16890	• Teich bei Denschütz	SKA, SVR, SVW
4745Z0870	Bt 16893	• Streuobstwiesen in Striegnitz	BS
4745Z0880	Bt 16894	• Teich in Dörschnitz	SKA

<b>Biotop-Nr.:</b>	<b>Plan-Nr.</b>	<b>Biotopname</b>	<b>Biotoptypen- code</b>
4745Z0890	Bt 16895	• Streuobstwiese bei Altsattel	BS
4745Z090-	o. Nr.	• Gehölz westlich Dennschütz	BY, FQN
4745Z0910	o. Nr.	• Bruchwald in Dennschütz	WB
4746U1300	Bt 17123	• Obstanbaufläche am Südrand von Klappendorf	BS
4746U1390	Bt 17132	• Streuobstflächen in nördlicher Ortsrandlage Zscheilitz	BS
4746U1400	Bt 17133	• Nasswiese an südöstlichen Ortsrand von Zscheilitz	GFF, MNG
4746U1410	Bt 17134	• Streuobstbestand an Straße zwischen Piskowitz und Zscheilitz	BS, BT, LT, GMM
4746U3220	Bt 17124	• Kleinteich bei Klappendorf	SKA
4746U3230	Bt 26723	• Nasswiese bei Zscheilitz	GFS
4845U0240	o. Nr.	• Kleingewässer südöstlich von Lützschnitz	LFS, SKA, MNR, BY
4845Z0020	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Birmenitz	BS
4845Z0030	o. Nr.	• Streuobstwiese bei "Drei Linden"	BS
4845Z0040	o. Nr.	• Streuobstwiese in Mögen	BS
4845Z0090	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Weitzschenhain	BS
4845Z0110	o. Nr.	• Teich in Weitzschenhain	SVW, BY, SS
4845Z0130	o. Nr.	• Streuobstwiesen südlich von Wuhnitz	BS
4845Z0130	o. Nr.	• Streuobstwiesen südlich von Wuhnitz	BS
4845Z0150	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Neckanitz	BS
4845Z0160	o. Nr.	• Streuobstwiese in Krepta	BS
4845Z0190	o. Nr.	• Streuobstwiese in Petzschwitz	BS
4845Z0220	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Churschütz	BS
4845Z0230	o. Nr.	• Streuobstwiese nördlich von Petzschwitz	BS
4845Z025-	o. Nr.	• Teich und Gehölz bei Pitschütz	BY, SS
4845Z0260	o. Nr.	• Kleinteich bei Pitschütz	SKT
4845Z028-	o. Nr.	• Restgehölz westlich Pitschütz	BA
4845Z029-	o. Nr.	• Alter Park in Pitschütz	BY, SKA, WB
4845Z0430	o. Nr.	• Streuobstwiese bei Schwochau	BS
4845Z0450	o. Nr.	• Teiche südlich Schwochau	SKA, WAE, SVW
4845Z0460	o. Nr.	• Bachschlucht südlich Schwochau	WAE, FBN
4845Z051-	o. Nr.	• Park in Lommatzsch	BY
4845Z052-	o. Nr.	• Friedhof Lommatzsch	BY
4845Z0540	o. Nr.	• Streuobstwiese in Zöthain	BS

<b>Biotop-Nr.:</b>	<b>Plan-Nr.</b>	<b>Biotopname</b>	<b>Biotoptypen- code</b>
4845Z1680	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Wuhnitz	BS
4845Z1690	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Krepta	BS
4845Z1700	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Churschütz	BS
4845Z1700	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Churschütz	BS
4845Z1740	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Lommatzsch	BS
4845Z1750	o. Nr.	• Streuobstwiesen in Petzschwitz	BS
4845Z176-	Bt 10053	• Teiche in Petzschwitz	SS
4845Z1780	o. Nr.	• Streuobstwiese bei Schwochau	BS
4845Z1790	o. Nr.	• Raubaer Teich	SKA
4845Z1800	o. Nr.	• Röhricht südlich Zimtberg	MNR
4845Z198-	o. Nr.	• Tongrube bei Lommatzsch	ZB
4845Z2040	o. Nr.	• Streuobstwiese in Jessen	BS
4845Z2051	o. Nr.	• Feuchtbiootope bei Mertitz	MNR, GFY
4846U001320	Bt 26386	• Trockenwarmer Hang westlich von Schieritz	BS, BT, GMM
4846U032420	Bt 26721	• Trockenhang bei Piskowitz	RHK
4846U027820	Bt 26670	• Streuobstwiesen in Piskowitz	BS
4846U027820	Bt 26670	• Streuobstwiesen in Piskowitz	BS
4846U027820	Bt 26670	• Streuobstwiesen in Piskowitz	BS
4846U000521	Bt 26371	• FND "Tanzberg"	YFA
4846U027720	Bt 26669	• Streuobstwiesen in Prositz	BS
4846U027820	Bt 26670	• Streuobstwiesen in Piskowitz	BS
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U027820	Bt 26670	• Streuobstwiesen in Piskowitz	BS
4846U000520	Bt 26370	• FND "Tanzberg"	GMW, BS, RSY, WTE, BT
4846U027720	Bt 26669	• Streuobstwiesen in Prositz	BS
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U000422	Bt 26369	• Grünland am Trockenhang westlich von Prositz	RHK
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U000421	Bt 26368	• Grünland am Trockenhang westlich von Prositz	RHK
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS

<b>Biotop-Nr.:</b>	<b>Plan-Nr.</b>	<b>Biotopname</b>	<b>Biotoptypen-code</b>
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U001021	Bt 26381	• FND "Trockengebüsche und Halbtrockenrasen südlich Prosititz"	GMM
4846U000220	Bt 26365	• Streuobstwiese in Daubnitz	BS
4846U001020	Bt 26380	• FND "Trockengebüsche und Halbtrockenrasen südlich Prosititz"	GMW, RSY
4846U000720	Bt 26373	• FND "Große Aue"	GFS, FG
4846U000721	Bt 26374	• FND "Große Aue"	GMM
4846U002620	Bt 26399	• Frischwiese und Obstwiese nördlich von Zöthain	GMW, BS
4846U028220	Bt 26674	• Streuobstwiese bei Wachtnitz	BS
4846U000820	Bt 26375	• Grünland und Gebüsche am Eichberg	RSY, BT
4846U000822	Bt 26372	• Grünland und Gebüsche am Eichberg	RHM
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U000821	Bt 26376	• Grünland und Gebüsche am Eichberg	RHK
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U002520	Bt 26398	• Streuobstwiese in Zöthain	BS
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U000823	Bt 26378	• Grünland und Gebüsche am Eichberg	GMW, RHM
4846U033020	Bt 26729	• Obstbaumbestand am Kuhberg	BS, GMM
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U028120	Bt 26673	• Streuobstwiesen in Zöthain	BS
4846U002520	Bt 26398	• Streuobstwiese in Zöthain	BS
4846U002920	Bt 26402	• Streuobstwiese südöstlich von Zöthain	BS
4846U028321	Bt 26677	• Trockene Wiesenhänge am Ketzerbach	GMM
4846U028323	Bt 26779	• Trockene Wiesenhänge am Ketzerbach	RHK
4846U032520	Bt 26723	• Kalk-Trockenrasen bei Piskowitz	RHM
4846U10182-	Bt 26760	• Kopfweiden im Westen von Piskowitz	BYK
4846U00122-	Bt 26383	• Grünland nördlich und nordwestlich von Priesa	GY
4846U00122-	Bt 26383	• Grünland nördlich und nordwestlich von Priesa	GY
4846U001221	Bt 26384	• Grünland nördlich und nordwestlich von Priesa	GYM

Biotop-Nr.:	Plan-Nr.	Biotopname	Biotoptypen-code
4846U100420	Bt 26746	• Wiese am östlichen Ortsrand von Wachnitz	GY
4846U001222	Bt 26385	• Grünland nördlich und nordwestlich von Priesa	GYM
4846U00282-	Bt 26401	• Frischwiesen am Pinzchenberg	GY
4846U100120	Bt 26743	• Frischwiese nördlich von Zöthain	GYM
4846U102520	Bt 26767	• Kleingewässer südlich von Zöthain	SKR
4846U02832-	Bt 26676	• Trockene Wiesenhänge am Ketzerbach	GY
4846U101720	Bt 26759	• Fuchsschwanzwiese im Talbereich des Käbschützbaches bei Zöthain	GYM
4846U02832-	Bt 26676	• Trockene Wiesenhänge am Ketzerbach	GY
4846U001120	o. Nr.	• Felsen südlich von Piskowitz	YFA
4846U000120	Bt 26364	• Steinbrüche in Daubnitz	YFA
4846U002720	Bt 26400	• Steinbruch nordwestlich von Zöthain	YFA
4846U000320	Bt 26366	• Ketzerbach bei Wachwitz	FBN
4846U003320	Bt 26407	• Käbschützer Bach zwischen Sornitz und Zöthain	FBN
4846U032920	Bt 26728	• Hohlweg bei Daubnitz	YHH
4846U00062-	Bt 26372	• Graben südwestlich von Prositz	FG
4846U00092-	o. Nr.	• Obstalleen südlich von Prositz	BYA

### Waldbiotopkartierung

entsprechend Angaben des Staatsbetriebes Sachsenforst (WBK1/WBK2)

Biotop-Nr.:	Biotopname	Kategorie
4745F0017-	• Eschen-Feldgehölz bei Mehltreuer	Feldgehölz
4745F00210	• Erlen- Eschenwald südlich von Lautz-schen	Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald der Niederungen
4745F10050	• Erlen-Eschenwaldwestlich von Denn-schütz	Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald der Niederungen
4845F0001-	• Feldgehölz westlich von Mögen	Feldgehölz
4845F00031	• Bach, Erlen-Eschenwald südwestlich von Petzschwitz	Erlen- und Eschen-Bachwald d. Berg- u. Hügellandes
4845F0004-	• Feldgehölze südöstlich von Petz-schwitz	Feldgehölz
4845F00080	• Eichen-Hainbuchen- und Buchenwald im "Großholz"	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4845F00081	• Eichen-Hainbuchen- und Buchenwald im "Großholz"	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte

<b>Biotop-Nr.:</b>	<b>Biotopname</b>	<b>Kategorie</b>
4845F00083	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eichen-Hainbuchen- und Buchenwald im "Großholz"</li> </ul>	Mesophiler Buchenwald des Tief- und Hügellandes
4845F00086	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eichen-Hainbuchen- und Buchenwald im "Großholz"</li> </ul>	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4845F00091	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eichen- und Buchenwald im "Großholz"</li> </ul>	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4845F0018-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölz nordwestlich von Schwochau</li> </ul>	Feldgehölz
4845F00190	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erlen-Eschenwald südlich von Schwochau</li> </ul>	Erlen-Eschen-Quellwald
4846F0066-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölzstreifen zwischen Wachtnitz und Zöthain</li> </ul>	Feldgehölz
4846F00662	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölzstreifen zwischen Wachtnitz und Zöthain</li> </ul>	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4846F00670	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steinbruch und Trockenbiotop nordöstlich von Wachtnitz</li> </ul>	Eichenwald trockenwarmer Standorte
4846F0068-	<ul style="list-style-type: none"> <li>FND "Pontische Pflanzengesellschaft" - Feldgehölz</li> </ul>	Feldgehölz
4846F0069-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eichen-Hainbuchenwald südlich von Prosit</li></ul>	Bodensaurer Eichen-Mischwald d. Hügel- und Berglands
4846F00691	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eichen-Hainbuchenwald südlich von Prosit</li> </ul>	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4846F0070-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodensaurer Eichen- Mischwald südöstlich von Wachtnitz</li> </ul>	Sonstiger bodensaurer Eichen-Mischwald d. Tieflands
4846F0071-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlehengebüsch südöstlich von Wachtnitz</li> </ul>	Strukturreicher Waldrand
4846F0072-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölz nördlich von Großkagen (1)</li> </ul>	Feldgehölz
4846F0073-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölz nördlich von Großkagen (2)</li> </ul>	Feldgehölz
4846F0087-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölz nordöstlich von Piskowitz</li> </ul>	Feldgehölz
4846F00880	<ul style="list-style-type: none"> <li>FND "Pontischer Florenhang" östlich von Piskowitz</li> </ul>	Eichenwald trockenwarmer Standorte
4846F00881	<ul style="list-style-type: none"> <li>FND "Pontischer Florenhang" östlich von Piskowitz</li> </ul>	Kontinentaler Steppen-Trockenrasen
4846F0090-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldgehölz zwischen Piskowitz und Priesa</li> </ul>	Feldgehölz
4846F0091-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodensaurer Eichenmischwald südöstlich von Piskowitz</li> </ul>	Strukturreicher Waldbestand
4846F00911	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodensaurer Eichenmischwald südöstlich von Piskowitz</li> </ul>	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4846F0092-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlehengebüsch nördlich von Priesa</li> </ul>	Strukturreicher Waldrand

<b>Biotop-Nr.:</b>	<b>Biotopname</b>	<b>Kategorie</b>
4846F0093-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strukturreicher Wald nördlich von Priesa</li> </ul>	Strukturreicher Waldbestand
4846F10000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eichen-Eschen-Bestand oberhalb Wachwitz</li> </ul>	Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte
4846F1015-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodensaurer Eichen- Mischwald südöstlich von Wachnitz</li> </ul>	Sonstiger bodensaurer Eichen-Mischwald d. Tieflands
4846F00670	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steinbruch und Trockenbiotop nordöstlich von Wachnitz</li> </ul>	Trockengebüsch
4846F00671	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steinbruch und Trockenbiotop nordöstlich von Wachnitz</li> </ul>	Natürlicher basenarmer Silikatfels
4846F00692	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eichen-Hainbuchenwald südlich von Prositze</li> </ul>	Natürlicher basenarmer Silikatfels
4846F00693	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eichen-Hainbuchenwald südlich von Prositze</li> </ul>	Natürlicher basenarmer Silikatfels
4846F00882	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FND "Pontischer Florenhang" östlich von Piskowitz</li> </ul>	Natürlicher basenarmer Silikatfels

### Erklärung der Biototypencodes

BA	-	Feldgehölz
BS	-	Streuobstwiese §
BT	-	Trockengebüsch
BY	-	Sonstiger wertvoller Gehölzbestand
FBN	-	Naturnaher Flachlandbach §
FF	-	Naturnaher Fluss §
FG	-	(Naturnaher) Graben/Kanal
FQN	-	Sickerquelle §
GMM	-	Magere Frischwiese
GMM	-	Magere Frischwiese §
GMY	-	Sonstige, extensiv genutzte Frischwiese
HG	-	Besenginsterheide §
LF	-	Staudenflur feuchter Standorte §
LFS	-	Hochstaudenflur sumpfiger Standorte §
LFU	-	Uferstaudenflur (§)
LT	-	Staudenflur trocken-warmer Standorte §
MNB	-	Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf §
RTS	-	Sand- und Silikatmagerrasen §
SA	-	Altwasser §
SKA	-	Naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer §
SKT	-	Naturnahes, temporäres Kleingewässer §
SVR	-	Röhricht §
SVW	-	Tauch- und Schwimmblattvegetation §
WAE	-	Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche §
WAW	-	Weichholz-Auwald §
WCB	-	Bodensaurer Buchen(misch)-Wald
WLE	-	Eichen-Hainbuchenwald
WT	-	Laubwald trocken-warmer Standorte §
YF	-	Offene Felsbildung §
YM	-	Trockenmauer §
ZB	-	Zoologisch/botanisch wertvoller Bereich
§	-	<i>Biotop geschützt nach §21 SächsNatSchG</i>
(§)	-	<i>Biotop in bestimmten Ausprägungen geschützt</i>